

Instrucciones de ensamblaje

OPEN KITCHEN

ES

RÖSHULTS



Instalación


1. Antes de instalar su cocina abierta, asegúrese de que la superficie donde desea colocarla esté limpia y libre de piedras u otros objetos pequeños.
2. Coloca el marco en la posición correcta.
3. Para encontrar un ajuste horizontal, use los pies ajustables debajo del marco.
4. Coloque los módulos en el marco y fíjelos con 2 tornillos en cada módulo.
5. La tapa de la manguera para desagüe, agua o gas se puede montar en diferentes posiciones en el extremo posterior del marco para adaptarse a su elección de módulos para su cocina abierta.

¡IMPORTANTE! Para asegurarse de que su cocina abierta envejezca con dignidad, es imperativo que lea y siga nuestras instrucciones de mantenimiento y cuidado que se encuentran con la entrega.


Open Kitchen

Partes


NO	DESCRIPCIÓN
01	Marco de cocina abierta
02	Perfil frontal
03	Estante inferior
04	Soporte de manguera
05	Soporte
06	Tapa del canal de manguera
07	Divisor de manguera
08	Canal de manguera
09	Pies ajustables



Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas):




Vista frontal de Open Kitchen 50, 100 y 150.




Antes de comenzar: asegúrese de que el perfil frontal ya esté adjunto.


1. El marco se entrega con fondo de acero. Si prefieres un fondo de teca, ahora es el momento de cambiar.



2. Asegúrese de que el marco esté nivelado y, si es necesario, compensar con los pies ajustables debajo del marco. Regulable 15 mm.




- 3.1.** Coloque el canal de la manguera. Si va a colocar un fregadero modular en el marco de su cocina abierta, coloque la cubierta justo debajo de él en la parte posterior.




- 3.2.** Si tiene módulos con gas y drenaje, coloque el divisor de manguera.




4. Coloque el soporte para mantener el canal de la manguera en su lugar.



5. Coloque los soportes de la manguera.



Coloque los módulos uno por uno en el marco y use los pies ajustables debajo de los módulos para nivelarlos. Luego, fije los módulos con tornillos M5 x 45 mm.




Los módulos que necesitan agua, desagüe o gas deben conectarse cuando se colocan, como se muestra a continuación.

Consulte el paso 6.1- 6.2.1 para el módulo de sumidero.


Paso 6.3.1 - 6.3.5 para placa de cocina modular y parrilla de gas modular.




- 6.1.** Nuestro módulo de fregadero tiene una manguera de desagüe, una manguera para agua tibia y una manguera para agua fría. Guíelos a través del canal de la manguera cuando los coloque.




6.1.2. Módulo de fregadero visto desde atrás.




6.2. La parrilla de carbón para módulos, la tabla de cortar para módulos y el cajón para módulos solo deben fijarse en su lugar.




6.3.1. Nuestra parrilla de gas modular y nuestra placa de cocina modular tienen una manguera de gas que debe conectarse cuando se coloca.




6.3.2. Conecte la manguera de gas a la parrilla de gas modular o la placa de cocina modular de la forma que se muestra.




6.3.3.






6.3.4.




6.3.5.




7. Coloque la tapa del canal de la manguera cuando todas las mangueras estén cableadas.



- 8.1.** El perfil frontal ya está colocado cuando se entrega, y para cubrir las bandejas de goteo debajo de las rejillas, empújelo hacia arriba. Se encajará en su lugar con la ayuda de imanes.




- 8.2.** Para abrir el perfil frontal, coloque los dedos detrás del perfil y tire. Esto lo separará de los imanes que lo mantienen en su lugar. Luego tira hacia abajo. Esto le dará acceso a las bandejas de goteo.




Medidas (mm) Marco Cocina Abierto 50:


Delantera:




Atrás:




Lado:





Canal de manguera:



Medidas (mm) Marco cocina abierto 50:




Conexión agua / desagüe al suelo:




Medidas (mm) Marco Cocina Abierto 100:


Front:




Canal de manguera:




Atrás:



Lado:




Medidas (mm) Marco cocina abierto 100, conexión agua / desagüe al suelo:




Medidas (mm) Marco Cocina Abierto 150:


Delantera:




Atrás:




Lado:




Canal de manguera:




Medidas (mm) Marco cocina abierto 150, conexión agua / desagüe al suelo:




Pared de desagüe / conexión de agua:




Medidas (mm) Marco cocina abierto 50.100 y 150, conexión agua / desagüe al suelo:



Canal de manguera:





ROSHULTS.COM